

به نام خدا

## جدول تبدیل تگ‌های قدیم قالب پارسی‌بلاگ به تگ‌های جدید

تگ‌های جدید مبتنی بر استانداردهای جدید XML می‌باشند، از این رو، قواعد ذیل را رعایت می‌نمایند:

۱. هر تگ پارسی‌بلاگ ضرورتاً باید با نام پارسی‌بلاگ آغاز شود.
  ۲. هر تگی که نشان بسته نداشته باشد، باید در انتهای خود با ممیز بسته شود.
  ۳. تگ‌های درونی باید نام تگ پدر خود را همراه داشته باشند.
  ۴. حروف کوچک و بزرگ در نام تگ‌ها برای خوانایی بهتر مراعات می‌شود.
  ۵. تگ‌های بلوکی به متغیرهای اصلی خود تجزیه شده و فرمت‌های میانی آن‌ها امکان ویرایش پیدا می‌کند.
- تگ‌های آزاد به قرار ذیل خواهند بود که در هر جای قالب و به هر تعداد قرار می‌گیرند:

```
<ParsiBlog:PageTitle />
<ParsiBlog:BlogTitle />
<ParsiBlog:BlogID />
<ParsiBlog:Email />
<ParsiBlog:NotesCount />
<ParsiBlog:NotesURL />
<ParsiBlog:ArchiveCount />
<ParsiBlog:ArchiveURL />
<ParsiBlog:NoArchiveCount />
<ParsiBlog:NoArchiveURL />
<ParsiBlog:AllHit />
<ParsiBlog:TodayHit />
<ParsiBlog:YesterdayHit />
<ParsiBlog:RSS />
<ParsiBlog:ATOM />
<ParsiBlog:ReligiousTimes />
<ParsiBlog:TipText />
<ParsiBlog:Date Type="1~4" />
<ParsiBlog:Time Type="1~4" />
```

تگ‌های بلوکی به قرار ذیل اند:

۱. پروفایل مدیر وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Profile>
  <ParsiBlog:Profile Link />
  <ParsiBlog:Profile Photo />
  <ParsiBlog:Profile Name />
  <ParsiBlog:Profile Email />
  <ParsiBlog:Profile Count />
  <ParsiBlog:Profile NotesLink />
  <ParsiBlog:Profile About />
</ParsiBlog:Profile>
```

۲. پروفایل نویسندگان وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Authors>
  <ParsiBlog:Authors Item>
    <ParsiBlog:Authors Item Link />
    <ParsiBlog:Authors Item Photo />
    <ParsiBlog:Authors Item Name />
```

```
<ParsiBlog:Authors Item Email />
<ParsiBlog:Authors Item Count />
<ParsiBlog:Authors Item NotesLink />
</ParsiBlog:Authors Item>
</ParsiBlog:Authors>
```

۳. موزیک وبلاگ (غیر پیش فرض):

```
<ParsiBlog:Music>
  <ParsiBlog:Music URL />
</ParsiBlog:Music>
```

۴. تبادل لینک:

```
<ParsiBlog:GuestsList>
  <ParsiBlog:GuestsList Item>
    <ParsiBlog:GuestsList Item Title />
    <ParsiBlog:GuestsList Item URL />
    <ParsiBlog:GuestsList Item LastDate />
    <ParsiBlog:GuestsList Item LastTitle />
  </ParsiBlog:GuestsList Item>
</ParsiBlog:GuestsList>
```

۵. تبادل لوگو:

```
<ParsiBlog:LogoList>
  <ParsiBlog:LogoList Item>
    <ParsiBlog:LogoList Item Image />
    <ParsiBlog:LogoList Item URL />
    <ParsiBlog:LogoList Item Title />
    <ParsiBlog:LogoList Item LastDate />
    <ParsiBlog:LogoList Item LastTitle />
  </ParsiBlog:LogoList Item>
</ParsiBlog:LogoList>
```

۶. عضویت در خبرنامه (غیر پیش فرض):

```
<ParsiBlog:Subscribe>
  <ParsiBlog:Subscribe DoURL />
  <ParsiBlog:Subscribe UnURL />
</ParsiBlog:Subscribe>
```

۷. لوگوی وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Logo>
  <ParsiBlog:Logo URL />
</ParsiBlog:Logo>
```

۸. موضوعات وبلاگ (غیر پیش فرض):

```
<ParsiBlog:Subject>
  <ParsiBlog:Subject Item>
    <ParsiBlog:Subject Item Title />
    <ParsiBlog:Subject Item Link />
  </ParsiBlog:Subject Item>
</ParsiBlog:Subject>
```

۹. آرشیو وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Archive>
  <ParsiBlog:Archive Item>
    <ParsiBlog:Archive Item Title />
    <ParsiBlog:Archive Item Link />
    <ParsiBlog:Archive Item Count />
  </ParsiBlog:Archive Item>
</ParsiBlog:Archive>
```

۱۰. لینک‌های روزانه:

```

<ParsiBlog:DayList>
  <ParsiBlog:DayList Item>
    <ParsiBlog:DayList Item Title />
    <ParsiBlog:DayList Item Link />
    <ParsiBlog:DayList Item Date />
    <ParsiBlog:DayList Item Count />
  </ParsiBlog:DayList Item>
  <ParsiBlog:DayList ArchiveURL />
  <ParsiBlog:DayList Count />
</ParsiBlog:DayList>

```

۱۱. موضوعات نوشته‌ها (غیر پیش فرض):

```

<ParsiBlog:NotesSubjects>
  <ParsiBlog:NotesSubjects Item>
    <ParsiBlog:NotesSubjects Item Title />
    <ParsiBlog:NotesSubjects Item Link />
    <ParsiBlog:NotesSubjects Item Count />
  </ParsiBlog:NotesSubjects Item>
</ParsiBlog:NotesSubjects>

```

۱۲. آخرین نوشته‌ها:

```

<ParsiBlog:NotesList>
  <ParsiBlog:NotesList Item>
    <ParsiBlog:NotesList Item Title />
    <ParsiBlog:NotesList Item Link />
    <ParsiBlog:NotesList Item Date />
  </ParsiBlog:NotesList Item>
</ParsiBlog:NotesList>

```

۱۳. نوشته:

```

<ParsiBlog:Note>
  <ParsiBlog:Note Title />
  <ParsiBlog:Note Text />
  <ParsiBlog:Note Author />
  <ParsiBlog:Note Time Type="1~4" />
  <ParsiBlog:Note Date Type="1~4" />
  <ParsiBlog:Note Subject>
    <ParsiBlog:Note Subject Title />
    <ParsiBlog:Note Subject Link />
    <ParsiBlog:Note Subject Count />
  </ParsiBlog:Note Subject>
  <ParsiBlog:Note Comment>
    <ParsiBlog:Note Comment Link />
    <ParsiBlog:Note Comment Count />
  </ParsiBlog:Note Comment>
</ParsiBlog:Note>

```

۱۴. بلوک‌های اختیاری:

```

<ParsiBlog:HtmlBlock1>
  <ParsiBlog:HtmlBlock1 Title />
  <ParsiBlog:HtmlBlock1 Content />
</ParsiBlog:HtmlBlock1>

```

```

<ParsiBlog:HtmlBlock2>
  <ParsiBlog:HtmlBlock2 Title />
  <ParsiBlog:HtmlBlock2 Content />
</ParsiBlog:HtmlBlock2>

```

```

<ParsiBlog:HtmlBlock3>
  <ParsiBlog:HtmlBlock3 Title />
  <ParsiBlog:HtmlBlock3 Content />

```

```
</ParsiBlog:HtmlBlock3>
```

۱۵. بلوک‌های 3rd Party:

```
<ParsiBlog:3rdParty001>  
  <ParsiBlog:3rdParty001 Title />  
  <ParsiBlog:3rdParty001 Content />  
</ParsiBlog:3rdParty001>
```

```
<ParsiBlog:3rdParty002>  
  <ParsiBlog:3rdParty002 Title />  
  <ParsiBlog:3rdParty002 Content />  
</ParsiBlog:3rdParty002>
```

هر **Plig-in** دارای یک کد خواهد بود که در بلوک مربوط به خود نمایش داده می‌شود، عنوان آن در **Title** و تگ‌های **Html** آن در بخش **Content** درج خواهند شد.