

به نام خدا

جدول تبدیل تگ‌های قدیم قالب پارسی‌بلاگ به تگ‌های جدید

تگ‌های جدید مبتنی بر استانداردهای جدید XML می‌باشند، از این رو، قواعد ذیل را رعایت می‌نمایند:

۱. هر تگ پارسی‌بلاگ ضرورتاً باید با نام پارسی‌بلاگ آغاز شود.
۲. هر تگی که نشان بسته نداشته باشد، باید در انتهای خود با ممیز بسته شود.
۳. تگ‌های درونی باید نام تگ پدر خود را همراه داشته باشند.
۴. حروف کوچک و بزرگ در نام تگ‌ها برای خوانایی بهتر مراعات می‌شود.
۵. تگ‌های بلوکی به متغیرهای اصلی خود تجزیه شده و فرمت‌های میانی آن‌ها امکان ویرایش پیدا می‌کند.

تگ جدید	تگ قدیم	معرفی تگ
<ParsiBlog:Title />	Part of <*Title*>	عنوان وبلاگ
<ParsiBlog:NoteTitle />	Part of <*Title*>	عنوان یادداشت
<ParsiBlog:SiteName />	<*YourSiteName*>	نام لاتین وبلاگ
<ParsiBlog:Profile>	<AU_P>	آغاز بلوک پروفایل
<ParsiBlog:Profile Link />	<*ProfileLink*> "http://" + MasterURL + "/Author/" + Server.UrlEncode (AuthorName) + "/"	لینک پروفایل
<ParsiBlog:Profile Photo />	<*PhotoSRC*>	نشانی تصویر پروفایل
<ParsiBlog:Profile Title />		سمت پروفایل (مدیر، نویسنده)
<ParsiBlog:Profile Name />	UserName	نام صاحب پروفایل
<ParsiBlog:Profile Email />	TheReader["Email"]	ایمیل صاحب پروفایل
<ParsiBlog:Profile Count />	NoNotes	تعداد نوشته‌های پروفایل
<ParsiBlog:Profile About />	<*AboutUs*>	متن معرفی پروفایل
</ParsiBlog:Profile>	</AU_P>	پایان بلوک پروفایل

<ParsiBlog:YahooID>	<YI_P>	آغاز بلوک آی دی یاهو
<ParsiBlog:YahooID YahooID />	<*YahooID*>	آی دی یاهو
</ParsiBlog:YahooID>	</YI_P>	پایان بلوک آی دی یاهو
<ParsiBlog:Email />	<*YourEmail*>	ایمیل صاحب وبلاگ
<ParsiBlog:Subject>	<WS_P>	آغاز بلوک موضوعات وبلاگ
<ParsiBlog:Subject Title />	<*WeblogSubject*> TheReader["subject"]	عنوان موضوع
<ParsiBlog:Subject Link />	http://www.parsiblog.com/ SubjectList.aspx?IDSub=" + TheReader["id"]	لینک موضوع
</ParsiBlog:Subject>	</WS_P>	پایان بلوک موضوعات وبلاگ
<ParsiBlog:Archive>	<AR_P>	آغاز بلوک آرشیو وبلاگ
<ParsiBlog:Archive Title />	<*Archive*> TheReader["title"]	عنوان آرشیو
<ParsiBlog:Archive Link />	"http://" + MasterURL + "/Archive" + TheReader["ArchiveID"] .ToString() + ".htm"	لینک آرشیو
<ParsiBlog:Archive Count />	TheReader["cnt"]	تعداد نوشته در آرشیو
</ParsiBlog:Archive>	</AR_P>	پایان بلوک آرشیو
<ParsiBlog:DayList>	<DL_P>	آغاز بلوک لینک های روزانه
<ParsiBlog:DayList List>		آغاز بلوک لینک ها
<ParsiBlog:DayList List Title />	<*DayList*> TheReader["title"]	عنوان لینک
<ParsiBlog:DayList List Link />	TheReader["url"] + TheReader["linkid"]	نشانی و کد لینک
<ParsiBlog:DayList List Date />	TheReader["explane"] (LastDate)	تاریخ آخرین به روزرسانی
<ParsiBlog:DayList List Count />	TheReader["cnt"]	تعداد
</ParsiBlog:DayList List>		پایان بلوک لینک ها
<ParsiBlog:DayList ArchiveURL />	http://" + MasterURL + "/DayArchive.aspx?ID=" + UserID	لینک آرشیو لینک های روزانه

<ParsiBlog:DayList Count />	NoDayList	تعداد لینک‌های روزانه کاربر
</ParsiBlog:DayList>	</DL_P>	پایان بلوک لینک‌های روزانه
<ParsiBlog:GuestsList>	<GL_P>	آغاز بلوک تبادل لینک
<ParsiBlog:GuestsList Title />	<*GuestsList*> TheReader["title"]	عنوان وبلاگ
<ParsiBlog:GuestsList URL />	TheReader["url"]	نشانی وبلاگ
<ParsiBlog:GuestsList LastDate />	TheReader["lastdate"]	تاریخ آخرین به‌روزرسانی
<ParsiBlog:GuestsList LastTitle />	TheReader["lasttitle"]	عنوان آخرین نوشته
</ParsiBlog:GuestsList>	</GL_P>	پایان بلوک تبادل لینک
<ParsiBlog:Music>	<MS_P>	آغاز بلوک موزیک وبلاگ
<ParsiBlog:Music URL />	<*MusicSRC*>	نشانی فایل صوتی
</ParsiBlog:Music>	</MS_P>	پایان بلوک موزیک وبلاگ
<ParsiBlog:Subscibe>	<*SubmitMail*>	آغاز بلوک عضویت خبرنامه
<ParsiBlog:Subscibe DoURL />	http://" + SubURL + "/Subscribe.aspx? Sub=1&UserID=" + UserID	لینک عضویت در خبرنامه
<ParsiBlog:Subscibe UnURL />	http://" + SubURL + "/Subscribe.aspx? Sub=0&UserID=" + UserID	لینک لغو عضویت در خبرنامه
</ParsiBlog:Subscibe>		پایان بلوک عضویت خبرنامه
<ParsiBlog:Logo>	<YL_P>	آغاز بلوک لوگوی وبلاگ
<ParsiBlog:Logo URL />	<*YourLogoURL*>	نشانی لوگوی وبلاگ
</ParsiBlog:Logo>	</YL_P>	پایان بلوک لوگوی وبلاگ
<ParsiBlog:LogoList>	<LGL_P>	آغاز بلوک تبادل لوگو
<ParsiBlog:LogoList Image />	<*LogoGuestsList*> TheReader["image"]	نشانی لوگو
<ParsiBlog:LogoList URL />	TheReader["url"]	نشانی وبلاگ

<ParsiBlog:LogoList Title />	TheReader["title"]	عنوان وبلاگ
<ParsiBlog:LogoList LastDate />	TheReader["lastdate"]	تاریخ آخرین به روزرسانی
<ParsiBlog:LogoList LastTitle />	TheReader["lasttitle"]	عنوان آخرین نوشته
</ParsiBlog:LogoList>	</LGL_P>	پایان بلوک تبادل لوگو
<ParsiBlog:AllHit />	<*WebLogHit*>	تعداد بازدید وبلاگ
<ParsiBlog:TodayHit />	<*DailyHit*>	تعداد بازدید امروز وبلاگ
<ParsiBlog:YesterdayHit />	<*YesHit*>	تعداد بازدید دیروز وبلاگ
<ParsiBlog:RSS />	<*RSS*> "http://" + MasterURL + "/rss.aspx"	لینک RSS
<ParsiBlog:ATOM />	<*ATOM*> "http://" + MasterURL + "/atom.aspx"	لینک ATOM
<ParsiBlog:Note>	<*ParsiBlog*>	آغاز بلوک نوشته های وبلاگ
<ParsiBlog:Note Title />	<*NoteTitle*>	عنوان نوشته
<ParsiBlog:Note Text />	<*NoteText*>	متن نوشته
<ParsiBlog:Note Author />	<*YourName*>	نام نویسنده
<ParsiBlog:Note Time Type="3" />	<*NoteTime:3*>	ساعت نوشته همراه با فرمت
<ParsiBlog:Note Date Type="2" />	<*NoteDate:2*>	تاریخ نوشته همراه با فرمت
<ParsiBlog:Note Subject>	<*NoteSubject*>	آغاز بلوک موضوعات نوشته
<ParsiBlog:Note Subject Title />	NReader["name"]	عنوان موضوع
<ParsiBlog:Note Subject Link />	"http://" + MasterURL + "/category/" + Server.UrlEncode(NReader["name"] .ToString().Trim()) + "/"	لینک موضوع
<ParsiBlog:Note Subject Count />	NReader["cnt"]	تعداد نوشته در موضوع
</ParsiBlog:Note Subject>		پایان بلوک موضوعات نوشته
<ParsiBlog:Note Comment>		آغاز بلوک نظرات نوشته

<ParsiBlog:Note Comment Link />	<*NoteHitLink*> "http://Comment.ParsiBlog.com/Comments.aspx?NoteID="+TheReader["noteid"]	لینک نمایش نظرات نوشته
<ParsiBlog:Note Comment Hit />	<*NoteHit*> CommAr[CC++]	تعداد نظرات ذیل نوشته
</ParsiBlog:Note Comment>		پایان بلوک نظرات نوشته
</ParsiBlog:Note>	</*ParsiBlog*/>	پایان بلوک نوشته‌های وبلاگ
<ParsiBlog:ReligiousTimes />	<*ReligiousTimes*>	نمایش اوقات شرعی
<ParsiBlog:TipText />	<*TipText*>	نمایش سخن بزرگان
	<*BlogTitle*>	عنوان وبلاگ به تنهایی
<ParsiBlog:Date Type="1" />	<*Date:1*>	تاریخ همراه با فرمت
<ParsiBlog:Time Type="4" />	<*Time:4*>	ساعت همراه با فرمت
<ParsiBlog:NotesSubjects>	<SL_P>	آغاز بلوک موضوعات نوشته‌ها
<ParsiBlog:NotesSubjects Title />	<*NoteSubList*> TheReader["name"]	عنوان موضوع
<ParsiBlog:NotesSubjects Link />	"http://" + MasterURL + "/category/" + Server.UrlEncode(TheReader["name"]).ToString().Trim()	لینک موضوع
<ParsiBlog:NotesSubjects Count />	TheReader["cnt"]	تعداد نوشته در موضوع
</ParsiBlog:NotesSubjects>	</SL_P>	پایان بلوک موضوعات نوشته‌ها
<ParsiBlog:NotesList>	<TL_P>	آغاز بلوک آخرین نوشته‌ها
<ParsiBlog:NotesList Title />	<*TitleList*> TheReader["title"]	عنوان نوشته
<ParsiBlog:NotesList Link />	TheReader["noteid"]	لینک نوشته
<ParsiBlog:NotesList Date />	TheReader["date"]	تاریخ نوشته
</ParsiBlog:NotesList>	</TL_P>	پایان بلوک آخرین نوشته‌ها
<ParsiBlog:NotesCount />	NoTitleList + ArNoTitleList	تعداد کل نوشته‌ها

<ParsiBlog:NotesURL />	http://" + MasterURL + "/TitleList.aspx?ID=" + UserID	لینک صفحه تمامی نوشته‌ها
<ParsiBlog:ArchiveCount />	ArNoTitleList	تعداد نوشته‌های آرشیو شده
<ParsiBlog:ArchiveURL />	"http://" + MasterURL + "/TitleList.aspx?ID=" + UserID + "&Ar=1"	لینک صفحه آرشیو شده‌ها

تگ‌های آزاد به قرار ذیل خواهند بود که در هر جای قالب و به هر تعداد قرار می‌گیرند:

```
<ParsiBlog:PageTitle />
<ParsiBlog:BlogTitle />
<ParsiBlog:BlogID />
<ParsiBlog:Email />
<ParsiBlog:NotesCount />
<ParsiBlog:NotesURL />
<ParsiBlog:ArchiveCount />
<ParsiBlog:ArchiveURL />
<ParsiBlog:NoArchiveCount />
<ParsiBlog:NoArchiveURL />
<ParsiBlog:AllHit />
<ParsiBlog:TodayHit />
<ParsiBlog:YesterdayHit />
<ParsiBlog:RSS />
<ParsiBlog:ATOM />
<ParsiBlog:ReligiousTimes />
<ParsiBlog:TipText />
<ParsiBlog:Date Type="1~4" />
<ParsiBlog:Time Type="1~4" />
```

تگ‌های بلوکی به قرار ذیل اند:

۱. پروفایل مدیر وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Profile>
  <ParsiBlog:Profile Link />
  <ParsiBlog:Profile Photo />
  <ParsiBlog:Profile Name />
  <ParsiBlog:Profile Email />
  <ParsiBlog:Profile Count />
  <ParsiBlog:Profile About />
</ParsiBlog:Profile>
```

۲. پروفایل نویسندگان وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Authors>
  <ParsiBlog:Profile Link />
  <ParsiBlog:Profile Photo />
  <ParsiBlog:Profile Name />
  <ParsiBlog:Profile Email />
  <ParsiBlog:Profile Count />
</ParsiBlog:Authors>
```

۳. آی دی یاهو (غیرپیش فرض - در 3rd Party):

```
<ParsiBlog:YahooID>
  <ParsiBlog:YahooID YahooID />
</ParsiBlog:YahooID>
```

۴. موزیک وبلاگ (غیر پیش فرض):

```
<ParsiBlog:Music>
  <ParsiBlog:Music URL />
</ParsiBlog:Music>
```

۵. تبادل لینک:

```
<ParsiBlog:GuestsList>
  <ParsiBlog:GuestsList Title />
  <ParsiBlog:GuestsList URL />
  <ParsiBlog:GuestsList LastDate />
  <ParsiBlog:GuestsList LastTitle />
</ParsiBlog:GuestsList>
```

۶. تبادل لوگو:

```
<ParsiBlog:LogoList>
  <ParsiBlog:LogoList Image />
  <ParsiBlog:LogoList URL />
  <ParsiBlog:LogoList Title />
  <ParsiBlog:LogoList LastDate />
  <ParsiBlog:LogoList LastTitle />
</ParsiBlog:LogoList>
```

۷. عضویت در خبرنامه (غیر پیش فرض):

```
<ParsiBlog:Subscribe>
  <ParsiBlog:Subscribe DoURL />
  <ParsiBlog:Subscribe UnURL />
</ParsiBlog:Subscribe>
```

۸. لوگوی وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Logo>
  <ParsiBlog:Logo URL />
</ParsiBlog:Logo>
```

۹. موضوعات وبلاگ (غیر پیش فرض):

```
<ParsiBlog:Subject>
  <ParsiBlog:Subject Title />
  <ParsiBlog:Subject Link />
</ParsiBlog:Subject>
```

۱۰. آرشیو وبلاگ:

```
<ParsiBlog:Archive>
  <ParsiBlog:Archive Title />
  <ParsiBlog:Archive Link />
  <ParsiBlog:Archive Count />
</ParsiBlog:Archive>
```

۱۱. لینک‌های روزانه:

```
<ParsiBlog:DayList>
  <ParsiBlog:DayList List>
    <ParsiBlog:DayList List Title />
    <ParsiBlog:DayList List Link />
    <ParsiBlog:DayList List Date />
    <ParsiBlog:DayList List Count />
  </ParsiBlog:DayList List>
  <ParsiBlog:DayList ArchiveURL />
  <ParsiBlog:DayList Count />
</ParsiBlog:DayList>
```

۱۲. موضوعات نوشته‌ها (غیر پیش فرض):

```
<ParsiBlog:NotesSubjects>
```

```

    <ParsiBlog:NotesSubjects Title />
    <ParsiBlog:NotesSubjects Link />
    <ParsiBlog:NotesSubjects Count />
</ParsiBlog:NotesSubjects>

```

۱۳. آخرین نوشته‌ها:

```

<ParsiBlog:NotesList>
  <ParsiBlog:NotesList Title />
  <ParsiBlog:NotesList Link />
  <ParsiBlog:NotesList Date />
</ParsiBlog:NotesList>

```

۱۴. نوشته:

```

<ParsiBlog:Note>
  <ParsiBlog:Note Title />
  <ParsiBlog:Note Text />
  <ParsiBlog:Note Author />
  <ParsiBlog:Note Time Type="1~4" />
  <ParsiBlog:Note Date Type="1~4" />
  <ParsiBlog:Note Subject>
    <ParsiBlog:Note Subject Title />
    <ParsiBlog:Note Subject Link />
    <ParsiBlog:Note Subject Count />
  </ParsiBlog:Note Subject>
  <ParsiBlog:Note Comment>
    <ParsiBlog:Note Comment Link />
    <ParsiBlog:Note Comment Count />
  </ParsiBlog:Note Comment>
</ParsiBlog:Note>

```

۱۵. بلوک‌های اختیاری:

```

<ParsiBlog:HtmlBlock1>
  <ParsiBlog:HtmlBlock1 Title />
  <ParsiBlog:HtmlBlock1 Content />
</ParsiBlog:HtmlBlock1>

<ParsiBlog:HtmlBlock2>
  <ParsiBlog:HtmlBlock2 Title />
  <ParsiBlog:HtmlBlock2 Content />
</ParsiBlog:HtmlBlock2>

<ParsiBlog:HtmlBlock3>
  <ParsiBlog:HtmlBlock3 Title />
  <ParsiBlog:HtmlBlock3 Content />
</ParsiBlog:HtmlBlock3>

```

۱۶. بلوک‌های 3rd Party:

```

<ParsiBlog:3rdParty001>
  <ParsiBlog:3rdParty001 Title />
  <ParsiBlog:3rdParty001 Content />
</ParsiBlog:3rdParty001>

<ParsiBlog:3rdParty002>
  <ParsiBlog:3rdParty002 Title />
  <ParsiBlog:3rdParty002 Content />
</ParsiBlog:3rdParty002>

```

هر **Plug-in** دارای یک کد خواهد بود که در بلوک مربوط به خود نمایش داده می‌شود، عنوان آن در **Title** و تگ‌های **Html** آن در بخش **Content** درج خواهند شد.